

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE POCHYLNI WEJŚCIOWEJ.			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - istniejącej opaski betonowej	m ³		
d.1	0212-01	(10,27+2,20)*1,0*0,1	m ³	1,247	
				RAZEM	1,247
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0302-02				
	0214-04	(10,27+2,20+1,60)*1,00*0,50+1,247	m ³	8,282	
				RAZEM	8,282
3	KNR 2-02	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1	0206-01	(10,27+2,20+1,60)*1,00	m ²	14,070	
				RAZEM	14,070
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-01	(10,27+2,20+1,60)*1,00	m ²	14,070	
				RAZEM	14,070
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-02	(10,27+2,20+1,60)*1,00	m ²	14,070	
				RAZEM	14,070
6	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	(10,27+2,20+1,60)*1,00+(10,27+2,20+1,60)*0,20	m ²	16,884	
				RAZEM	16,884
7	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0103-07	(10,27+2,20+1,60)*1,00+(10,27+2,20+1,60)*0,20	m ²	16,884	
				RAZEM	16,884
8	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²		
d.1	0105-03	(10,27+2,20+1,60)*1,00+(10,27+2,20+1,60)*0,20	m ²	16,884	
				RAZEM	16,884
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-070101-08	(10,37+2,20)*1,60	m ²	20,112	
				RAZEM	20,112
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0104-010104-02	(10,37+2,20)*1,60	m ²	20,112	
				RAZEM	20,112
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	(3*1,60+10,37+2,20)*0,2*0,2	m ³	0,695	
				RAZEM	0,695
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	(3*1,60+10,37+2,20)	m	17,370	
				RAZEM	17,370
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-01	(10,37+2,20)*1,60	m ²	20,112	
				RAZEM	20,112
14	KNR-W 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
d.1	1219-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 7	Aluminiowe daszki nad drzwiami z przekryciem z płyt poliwęglanowych	m ²		
d.1	0506-01	2,2*1,4	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
16	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych przystosowane dla osób niepełnosprawnych	m		
d.1	1207-01	10,27+2,20+1,60	m	14,070	
				RAZEM	14,070
17	KNR 2-02	Pochwyty schodowe z prętów stalowych przystosowane dla osób niepełnosprawnych	m		
d.1	1207-01	10,27	m	10,270	
				RAZEM	10,270
2		STOLARKA OKIENNA.			
18	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	0,9*0,8*0,52	m ³	0,374	
				RAZEM	0,374

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,9*0,8*2+0,52*0,8	m ² m ²	 1,856	
				RAZEM	1,856
20	KNR 0-19 d.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² o wsp. 0,9 W/mxK 1,0*2,1+0,9*2,1	m ² m ²	 3,990	
				RAZEM	3,990
21	KNR 0-19 d.2 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodelne z PCV o pow. do 1.0 m ² o wsp. 0,9 W/mxK 0,9*0,9	m ² m ²	 0,810	
				RAZEM	0,810
22	NNRNB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (0,8+0,9+1)*0,25	m ² m ²	 0,675	
				RAZEM	0,675
3		STOLARKI DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA.			
23	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,75*0,52*1,0	m ³ m ³	 0,910	
				RAZEM	0,910
24	KNR 4-01 d.3 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2*1,0*0,52	m ² m ²	 1,040	
				RAZEM	1,040
25	KNR 0-19 d.3 0929-12	Drzwi aluminiowe o wsp. 1,3 W/mxK EI30 1,75*2,35	m ² m ²	 4,113	
				RAZEM	4,113
26	KNR 0-19 d.3 0929-12	Drzwi aluminiowe o wsp. 1,3 W/mxK 1,15*3,05	m ² m ²	 3,508	
				RAZEM	3,508
4		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA.			
27	KNR 4-01 d.4 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,75*0,52*1,0	m ³ m ³	 0,910	
				RAZEM	0,910
28	KNR 4-01 d.4 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) (2*1,75+0,52)*1,0	m ² m ²	 4,020	
				RAZEM	4,020
29	KNR 0-19 d.4 0929-12	Drzwi aluminiowe EI30 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
30	KNR 0-19 d.4 0929-12	Drzwi aluminiowe EI60 0,90*2,0*2	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
31	KNR 0-19 d.4 0929-12	Drzwi aluminiowe 1,2*2,0	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
32	KNR 2-02 d.4 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,9*2,0*8	m ² m ²	 14,400	
				RAZEM	14,400
5		ŚCIANY NOWEGO UKŁADU FUNKCJONALNEGO I WYDZIELENIA STREFY POŻAROWEJ.			
33	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,2*0,25	m ³ m ³	 0,495	
				RAZEM	0,495
34	KNR AT-44 d.5 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm 2*1,5	m belki m belki	 3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2*0,25*2,0	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR AT-12 d.5 0105-01	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 (3+2,9+3+3,84)*2,50+(6,33+6,34)*3,30-16,5	m ²		
			m ²	57,161	
				RAZEM	57,161
37	KNR AT-12 d.5 0105-03	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW190, odporność ogniowa F2/EI 120, pokrycie obustronne trójwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 15-03 (2+3)*3,3	m ²		
			m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
38	KNR AT-12 d.5 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 (2*3,84)*2,50+(4*2,31+4*0,39+4*4,24+2,3+4,87)*3,30	m ²		
			m ²	134,469	
				RAZEM	134,469
39	analiza indywidualna	Ścianki z płyt laminowanych systemowych do kabin prysznicowych, wodoodpornych, o wysokości 1,4 m, z drzwiami wahadłowymi, z prześwitem 15 cm pod drzwiami, wraz z okuciami ze stali nierdzewnej 2*1,69*1,4+3*1,4	m ²		
			m ²	8,932	
				RAZEM	8,932
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.1.i 1.2.			
40	KNR K-04 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.43+poz.44)	m ²		
			m ²	251,100	
				RAZEM	251,100
41	KNR K-04 d.6 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ścian (poz.43+poz.44)*0,05	m ²		
			m ²	12,555	
				RAZEM	12,555
42	KNR K-04 d.6 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.43+poz.44)	m ²		
			m ²	251,100	
				RAZEM	251,100
43	KNR K-04 d.6 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (2*3,84+2*10,32+2*6,34+2*9,15)*3,30	m ²		
			m ²	195,690	
				RAZEM	195,690
44	KNR K-04 d.6 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 55,41	m ²		
			m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
45	KNR K-04 d.6 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm (2*3,84+2*10,32+2*6,34+2*9,15)*2	m ²		
			m ²	118,600	
				RAZEM	118,600
46	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.43+poz.44)	m ²		
			m ²	251,100	
				RAZEM	251,100
47	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - ruiony poz.44	m ²		
			m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
48	KNR W-01 d.6 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych poz.44	m ²		
			m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
49	KNR W-01 d.6 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.44	m ²		
			m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
50	KNR W-01 d.6 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.44	m ²		
			m ²	55,410	
				RAZEM	55,410
51	KNR 2-02 d.6 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.3.			
52	KNR K-04 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.55+poz.56)	m ²		
			m ²	169,138	
				RAZEM	169,138
53	KNR K-04 d.7 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ścian (poz.55+poz.56)*0,05	m ²		
			m ²	8,457	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,457
54	KNR K-04 d.7 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.55+poz.56)	m ² m ²	 169,138	
				RAZEM	169,138
55	KNR K-04 d.7 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (9,85*2+6,33*2)*3,30	m ² m ²	 106,788	
				RAZEM	106,788
56	KNR K-04 d.7 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 62,35	m ² m ²	 62,350	
				RAZEM	62,350
57	KNR K-04 d.7 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.55+poz.56)	m ² m ²	 169,138	
				RAZEM	169,138
58	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.56	m ² m ²	 62,350	
				RAZEM	62,350
59	KNR W-01 d.7 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych poz.56	m ² m ²	 62,350	
				RAZEM	62,350
60	KNR W-01 d.7 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.56	m ² m ²	 62,350	
				RAZEM	62,350
61	KNR W-01 d.7 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.56	m ² m ²	 62,350	
				RAZEM	62,350
62	d.7 analiza indywidualna	Ścianki systemowa harmonijkowa z zamontowanymi drzwiami przejściowymi 6,33*3,3	m ² m ²	 20,889	
				RAZEM	20,889
63	KNR 2-02 d.7 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
8		ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.4.			
64	KNR K-04 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.67+poz.68)	m ² m ²	 58,522	
				RAZEM	58,522
65	KNR K-04 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz.67+poz.68)*0,05	m ² m ²	 2,926	
				RAZEM	2,926
66	KNR K-04 d.8 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.67+poz.68)	m ² m ²	 58,522	
				RAZEM	58,522
67	KNR K-04 d.8 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych (4,87*2+2,3*2)*3,30	m ² m ²	 47,322	
				RAZEM	47,322
68	KNR K-04 d.8 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 11,2	m ² m ²	 11,200	
				RAZEM	11,200
69	KNR K-04 d.8 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm (4,87*2+2,3*2)*2	m ² m ²	 28,680	
				RAZEM	28,680
70	KNR K-04 d.8 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.67+poz.68)	m ² m ²	 58,522	
				RAZEM	58,522
71	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.68	m ² m ²	 11,200	
				RAZEM	11,200
72	KNR W-01 d.8 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
73	KNR W-01 d.8 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.68	m ²		
			m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
74	KNR W-01 d.8 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.68	m ²		
			m ²	11,200	
				RAZEM	11,200
9		ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.5.			
75	KNR K-04 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.79+poz.80)	m ²		
			m ²	43,698	
				RAZEM	43,698
76	KNR K-04 d.9 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz.79+poz.80)*0,05	m ²		
			m ²	2,185	
				RAZEM	2,185
77	KNR K-04 d.9 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.79+poz.80)	m ²		
			m ²	43,698	
				RAZEM	43,698
78	KNR AT-22 d.9 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm (6,33*2+3,05*2)*2	m ²		
			m ²	37,520	
				RAZEM	37,520
79	KNR K-04 d.9 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.78/2*1,3	m ²		
			m ²	24,388	
				RAZEM	24,388
80	KNR K-04 d.9 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 19,31	m ²		
			m ²	19,310	
				RAZEM	19,310
81	KNR K-04 d.9 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.78/2*1,3+poz.80)	m ²		
			m ²	43,698	
				RAZEM	43,698
82	KNR 4-04 d.9 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.80	m ²		
			m ²	19,310	
				RAZEM	19,310
83	KNR W-01 d.9 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych poz.80	m ²		
			m ²	19,310	
				RAZEM	19,310
84	KNR W-01 d.9 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.80	m ²		
			m ²	19,310	
				RAZEM	19,310
85	KNR AT-23 d.9 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.80	m ²		
			m ²	19,310	
				RAZEM	19,310
86	KNPhRPDE d.9 22-53d	Montaż wentylatora 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 2-02 d.9 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		ROBOTY WYKONCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.6.			
88	KNR K-04 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.92+poz.93)	m ²		
			m ²	16,340	
				RAZEM	16,340
89	KNR K-04 d.10 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz.92+poz.93)*0,05	m ²		
			m ²	0,817	
				RAZEM	0,817
90	KNR K-04 d.10 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.92+poz.93)	m ²		
			m ²	16,340	
				RAZEM	16,340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.10	KNR AT-22 0204-06	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm (1,6*2+2,9*2)*2	m ² m ²	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
92 d.10	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.91/2*1,3	m ² m ²	11,700	11,700
				RAZEM	11,700
93 d.10	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 4,64	m ² m ²	4,640	4,640
				RAZEM	4,640
94 d.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.91/2*1,3+poz.93)	m ² m ²	16,340	16,340
				RAZEM	16,340
95 d.10	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.93	m ² m ²	4,640	4,640
				RAZEM	4,640
96 d.10	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych poz.93	m ² m ²	4,640	4,640
				RAZEM	4,640
97 d.10	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.93	m ² m ²	4,640	4,640
				RAZEM	4,640
98 d.10	KNR AT-23 0201-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.93	m ² m ²	4,640	4,640
				RAZEM	4,640
99 d.10	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.7.			
100 d.11	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz. 104+poz.105)	m ² m ²	21,514	21,514
				RAZEM	21,514
101 d.11	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz. 104+poz. 105)*0,05	m ² m ²	1,076	1,076
				RAZEM	1,076
102 d.11	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.104+poz. 105)	m ² m ²	21,514	21,514
				RAZEM	21,514
103 d.11	KNR AT-22 0204-06	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm (2,54*2+2,9*2)*2	m ² m ²	21,760	21,760
				RAZEM	21,760
104 d.11	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.103/2*1,3	m ² m ²	14,144	14,144
				RAZEM	14,144
105 d.11	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 7,37	m ² m ²	7,370	7,370
				RAZEM	7,370
106 d.11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz. 103/2*1,3+poz. 105)	m ² m ²	21,514	21,514
				RAZEM	21,514
107 d.11	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.105	m ² m ²	7,370	7,370
				RAZEM	7,370
108 d.11	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych poz.105	m ² m ²	7,370	7,370
				RAZEM	7,370
109 d.11	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.105	m ² m ²	7,370	7,370
				RAZEM	7,370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.11	KNR W-01 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.105	m ² m ²	 7,370	
				RAZEM	7,370
111 d.11	analiza indywidualna	Kanał wentylacji wywiewnej o przekroju 160 mm, zakończony w pomieszczeniu kratką wentylacyjną w suficie, wyprowadzony nad dach budynku i zakończony wywietrzakiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.8.			
112 d.12	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.116+poz.117)	m ² m ²	 30,860	
				RAZEM	30,860
113 d.12	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz.116+poz.117)*0,05	m ² m ²	 1,543	
				RAZEM	1,543
114 d.12	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.116+poz.117)	m ² m ²	 30,860	
				RAZEM	30,860
115 d.12	KNR AT-22 0204-06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm (4,24*2+2,9*2)*2	m ² m ²	 28,560	
				RAZEM	28,560
116 d.12	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.115/2*1,3	m ² m ²	 18,564	
				RAZEM	18,564
117 d.12	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 2,9*4,24	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
118 d.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.115/2*1,3+poz.117)	m ² m ²	 30,860	
				RAZEM	30,860
119 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.117	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
120 d.12	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych poz.117	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
121 d.12	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.117	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
122 d.12	KNR W-01 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.117	m ² m ²	 12,296	
				RAZEM	12,296
123 d.12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 1.9.			
124 d.13	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.128+poz.129)	m ² m ²	 31,270	
				RAZEM	31,270
125 d.13	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (poz.128+poz.129)*0,05	m ² m ²	 1,564	
				RAZEM	1,564
126 d.13	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.128+poz.129)	m ² m ²	 31,270	
				RAZEM	31,270
127 d.13	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm (4,24*2+2,96*2)*2	m ² m ²	 28,800	
				RAZEM	28,800
128 d.13	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.127/2*1,3	m ²	18,720	
				RAZEM	18,720
129	KNR K-04 d.13 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 12,55	m ² m ²	12,550	
				RAZEM	12,550
130	KNR K-04 d.13 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.127/2*1,3+poz.129)	m ² m ²	31,270	
				RAZEM	31,270
131	KNR 4-04 d.13 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.129	m ² m ²	12,550	
				RAZEM	12,550
132	KNR W-01 d.13 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych poz.129	m ² m ²	12,550	
				RAZEM	12,550
133	KNR W-01 d.13 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.129	m ² m ²	12,550	
				RAZEM	12,550
134	KNR W-01 d.13 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.129	m ² m ²	12,550	
				RAZEM	12,550
135	KNR 2-02 d.13 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.1. i 0.4.			
136	KNR K-04 d.14 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie (poz.140+poz.141)	m ² m ²	40,064	
				RAZEM	40,064
137	KNR K-04 d.14 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ścian (poz.140+poz.141)*0,05	m ² m ²	2,003	
				RAZEM	2,003
138	KNR K-04 d.14 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie (poz.140+poz.141)	m ² m ²	40,064	
				RAZEM	40,064
139	KNR K-04 d.14 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm (7,0*2+3,84*2)*2	m ² m ²	43,360	
				RAZEM	43,360
140	KNR K-04 d.14 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych poz.139/2*1,3	m ² m ²	28,184	
				RAZEM	28,184
141	KNR K-04 d.14 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 11,88	m ² m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
142	KNR K-04 d.14 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa (poz.139/2*1,3+poz.141)	m ² m ²	40,064	
				RAZEM	40,064
143	KNR 4-04 d.14 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony poz.141	m ² m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
144	KNR W-01 d.14 0101-03	Frezowanie starych podłogi betonowych poz.141	m ² m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
145	KNR W-01 d.14 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.141	m ² m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
146	KNR W-01 d.14 0301-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm poz.141	m ² m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
15		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.2.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.15	0101-01	(poz.151+poz.152)	m ²	29,004	
				RAZEM	29,004
148	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²		
d.15	0101-02	(poz.151+poz.152)*0,05	m ²	1,450	
				RAZEM	1,450
149	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.15	0101-05	(poz.151+poz.152)	m ²	29,004	
				RAZEM	29,004
150	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
d.15	0109-02	(2,9*2+3,84*2)*2	m ²	26,960	
				RAZEM	26,960
151	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.15	0305-03	poz.150/2*1,3	m ²	17,524	
				RAZEM	17,524
152	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.15	0305-06	11,48	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
153	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa	m ²		
d.15	0201-02	(poz.150/2*1,3+poz.152)	m ²	29,004	
				RAZEM	29,004
154	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.15	0504-06	poz.152	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
155	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
d.15	0101-03	poz.152	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
156	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
d.15	0101-07	poz.152	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
157	KNR W-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10 + 6 mm	m ²		
d.15	0301-01	poz.152	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
16		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POMIESZCZENIE 0.3.			
158	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.16	0101-01	(poz.162+poz.163)	m ²	29,664	
				RAZEM	29,664
159	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²		
d.16	0101-02	(poz.162+poz.163)*0,05	m ²	1,483	
				RAZEM	1,483
160	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.16	0101-05	(poz.162+poz.163)	m ²	29,664	
				RAZEM	29,664
161	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
d.16	0109-02	(3,0*2+3,84*2)*2	m ²	27,360	
				RAZEM	27,360
162	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.16	0305-03	poz.161/2*1,3	m ²	17,784	
				RAZEM	17,784
163	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.16	0305-06	11,88	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
164	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba lateksowa	m ²		
d.16	0201-02	(poz.161/2*1,3+poz.163)	m ²	29,664	
				RAZEM	29,664
165	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.16	0504-06	poz.163	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	KNR W-01	Frezowanie starych podłoży betonowych	m ²		
d.16	0101-03	poz.163	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
167	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie	m ²		
d.16	0101-07	podłoża	m ²	11,880	
		poz.163		RAZEM	11,880
168	KNR W-01	Kolorowa posadzka dekoracyjna weber.floor 4650 Design Colour o grubości 10	m ²		
d.16	0301-01	+ 6 mm	m ²	11,880	
		poz.163		RAZEM	11,880
17		ŚCIANY NOWEGO UKŁADU FUNKCJONALNEGO I WYDZIELENIA STREFY POŻAROWEJ.			
169		Montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z projektem.	szt		
d.17	analiza indywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000